

# Norstigen Redningsstiger

Diskrete brannstiger som redder liv!

HVERT ÅR REGISTRERES 20.000  
BOLIGBRANNER I NORGE

**GI FAMILIEN  
EN TRYGG  
RØMNINGSVEI**

Kjøp brannstige  
**FØR** du trenger den!



# INVESTER I FAMILIENS SIKKERHET

Norstigen brannstiger fungerer som rømningsvei hvis det oppstår brann. Mange branner starter om natten. Med soverom høyere enn 1. etasje er det livsviktig med flere fluktveier. Skulle trappen eller rommene nedenfor fylles med ild og røyk, kan tapte sekunder være forskjellen på liv og død.

Norstigen brannstiger monteres som en list langs veggen, ved siden av vinduet. I tilfelle brann, åpner man vinduet, trekker ut splinten og klatrer ned på den utfelte stigen til bakken. Norstigen brannstiger er ideell for villa, rekkehus, bygårder, institusjoner, industribygg mm.

## SÅ ENKELT FUNGERER NORSTIGEN



Dra ut splinten



Stigen felles ut



Ferdig til bruk

### DISKRET UTSEENDE

Brannstigen ser ut som en list på veggen når den ikke er i bruk – sammenfelt måler den kun 6x6 cm – og den kan lakeres eller beises i husets farge, dersom ønskelig. Standard utførelse er matt eloksert aluminium.

### INNBRUDDSSIKKER

Brannstigen kan kun åpnes ovenifra da låsesplinten sitter på toppen av stigen.

### VEDLIKEHOLDSFRI

Norstigen brannstiger er produsert av aluminium og alle skruer og beslag er laget i aluminium eller rustfritt stål.

### KVALITETSSIKRET OG SERTIFISERT

Norstigen brannstiger er testet for store belastninger og sertifisert av SINTEF. En brannstige på 7,5 meter kan tåle opp til 6 personer samtidig.




Norstigen, utfellbar  
rømningsstige med  
gesimsløsning



Norstigen – standard  
utfellbar rømningsstige

## Gjør det selv

Enkel montering  
av brannstige




# TA MÅL OG MONTÉR

Norstigen brannstiger er enkle å montere!  
Stigene leveres i hele lengder opptil 6 meter og kan skjøtes sammen til ønsket lengde over dette.


### TA MÅL

Mål avstanden ved siden av vinduet over midten til straks over bakkenivå, ca 0,6-1 m. Velg deretter den total lengden som er nærmest.

## MONTERING



1. Skjøt modulene sammen til ferdig stigemål



2. Fest utlørsplinten og toppdekselet til stigen



3. Slå inn en spiker i toppunktet og heng opp stigen



4. Bring stigen i lodd og fest den til veggen med skruene. Bruk utforingsshims og beslag på ujevn vegg

I mange områder kan vi også sørge for montering – be om tilbud.



Skilt og monteringsveiledning følger med

# TILBEHØR OG EKSTRAUTSTYR


- Norstigen benyttes når man skal bygge ut over gesimser og utspring i veggen etc
- Sikringssele – som følger et spor i yttervengen på stigen og brukes som ekstra sikkerhet
- Utstigningstrinn kan monteres som en ekstra trygghet under vinduet
- Lakkert brannstige
- Vi leverer også rekkverk og håndtak for ekstra sikkerhet



## NORSTIGEN BRANNSTIGER FOR MONTERING PÅ ALLE TYPER BYGG



Gesimsstige



Justerbar utforingsbrakett



Utforingsbrakett , fast, 3-15 cm



Balkong

## MELLOMETASJER/UTLØSERSTASJON

På hus med flere etasjer kan vi også utstyre stigen med utløserstasjon fra etasjene nedenfor toppetasjen.

# NORSTIGEN RVS UTFELLBAR RYGGVERNSTIGE

